


① ニッチ型仏壇の取り付け方

※ニッチ型仏壇は、壁の厚み部分を利用して取り付けます。

1. 開口寸法

仏壇の寸法は、H500mm×W300mmです。クリアランスをみて開口を設定して下さい。
壁内に納まる奥行寸法は、D100mmとなります。



※開口部両側に芯材を入れて下さい。

※専用棚板を取り付ける場合、ビス留めとなりますので
高さ75mm×幅600mmの芯材を入れて下さい。

2. 仏壇の固定方法


仏壇内部から両側にビス留めして下さい。
(ビスにワッシャーを通してからご使用下さい)
ビスキャップを付けて完了です。

◆ 取り付け部品 ◆

・ステン皿ビス 3.5×50mm	-----	4本
・ビスキャップリング	-----	4個
・ビスキャップ	-----	4個


② ニッチ型仏壇専用棚板の取り付け方

1. 背板の取り付け方



- ①背板中央部の上穴にビス留めします。
(ビスキャップリングを付ける)
- ②レベル測定器を背板の端に乗せて水平を確認してから
下穴にビス留めします。
- ③背板中央のビスにキャップを付けます。

2. ブラケットと棚板の取り付け方



- ①ブラケットの下部ビスを緩めます。
- ②ブラケットをビス穴に合わせて固定します。
(両サイド下記写真参照)
- ③棚板を左右均等になるように入れて、ブラケットの
下部ネジで棚板を締め付けて完了です。

◆ 取り付け部品 ◆


・背板	-----	1枚
・棚板	-----	1枚
・棚板押さえブラケット	-----	2個
・ステン皿ビス 3.5×50mm	-----	4本

製造元：株式会社 アル エ

栃木県鹿沼市茂呂252-45
TEL0289-72-1218
FAX0289-76-4688

仏壇(ニッチ式タイプ①) 寸法図

仕様(単位:mm)




製造元：株式会社 アル エ

栃木県鹿沼市茂呂 2 5 2 - 4 5
 TEL0289-72-1218
 FAX0289-76-4688

仏壇(ニッチ式タイプ②) 寸法図

仕様(単位:mm)



製造元：株式会社 アル エ

栃木県鹿沼市茂呂252-45
 TEL0289-72-1218
 FAX0289-76-4688